




### ESPECIFICACIONES:



KHAKI

**CAPA EXTERIOR  
OUTER SHELL/  
BRIGADE 7.5OZ (SQ YD)  
93% NOMEX/ 5% KEVLAR/  
2% ANTIESTATICA**



ORO DEFENDER®


CAMO DEFENDER®

**BARRERAS TERMICAS/  
THERMAL BARRIERS**



STEDAIR 3000®.

**BARRERA DE HUMEDAD/  
MOISTURE BARRIER**



NEGRO

**REFUERZOS/  
REINFORCEMENT:  
ARA-SHIELD®**



EPP reconocido bajo certificación UL NFPA 1971-2018 de combate contra incendios estructurales.

### CHAQUETÓN MOD. PROTECTOR®

Este equipo cuenta con certificación **NFPA 1971-2018** otorgada por Laboratorios  MH14790 estructural.

- Todos los componentes de materia prima, tela exterior, barrera térmica, barrera de humedad refuerzos de ARA-SHIELD® así como todos sus componentes: hilo, herrajes, zipper, tirantes, Sistema DRD, puños de NOMEX®, cuentan con certificación .
- Sistema de cierre mediante zipper de NOMEX YKK® y VELCRO® FR con solapa protectora 5" de ancho, cuatro capas, doble exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- Dispositivo DRD para rescate fabricado en cinta certificada 100% KEVLAR®.
- Cuello de 4" con cuatro capas de tela, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- Tapa boca de 4" SHIELD FIRE® diseño exclusivo ROMAK FIRE, abatible con protección de cuello y garganta con cierre de VELCRO® FR y sistema de cuatro capas de tela.
- Bolsa porta radio para antena izq. o der. con sistema abre fácil en tela de NOMEX®.
- 2 bolsas tipo cargo con fuelle, refuerzo interior en tela de KEVLAR® anticorte, medida 10"x10", solapa protectora cierre de VELCRO® FR y sistema de drenado de agua.
- Refuerzos de ARA-SHIELD® en hombros y codos, acojinados.
- Pozo de agua contra penetración de humedad y vapor con puño de NOMEX® 5" de largo.
- Manga con diseño curvo ergonómico con fuelle especial sin restricción al movimiento.
- Puño 100% NOMEX® ULTRA SOFT® con abertura para dedo.
- Cinta reflejante certificada con doble costura 3M™ SCOTCHILTE™.
- Bolsa interior multiusos fabricada en barrera térmica.
- Tallas: S (34-36) , M (38-40), L (42-44), XL (46-48), 2XL (50-52).

### PANTALÓN MOD. PROTECTOR®

- Sistema de seguridad de triple cerrado TREE LOCK
  - 1-Zipper de NOMEX YKK®.
  - 2-VELCRO FR®.
  - 3-Broche de gancho y "D" ring resistente a la corrosión y acabado especial anti chispa.
- Solapa protectora de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- Sistema de tirantes tipo "H" de 4 u 8 puntos.
- Ajustes laterales de cintura con 2 broches resistente a la corrosión y acabado especial anti chispa con correa deslizable.
- 2 bolsas tipo cargo con fuelle, refuerzo interior en tela de KEVLAR® anticorte, medida 10"x10", solapa protectora cierre de VELCRO® FR y sistema de drenado de agua.
- Refuerzo tipo diamante en el área de la entre pierna sin restricción al movimiento.
- Sistema anti desgaste en valenciana fabricado en ARA-SHIELD®.
- Cinta reflejante 3M™ SCOTCHILTE™.
- Rodilleras de ARA-SHIELD® acojinadas.
- Tallas disponibles; S (28-30), M (32-34), L (36-38), XL (40-42), 2XL (44-46).

# ROMAK FIRE<sup>MR</sup>

EQUIPO CONTRA INCENDIOS

## PROTECTOR



Certified to NFPA 1971:2018  
(Structural Fire Fighting)

